

KIND

Lagertechnik
Betriebseinrichtungen
Büroeinrichtungen

QUALITÄT
UND
VIELFALT AUS
STAHL

Materialschränke



KIND - Materialschränke



◆ **Flügeltürschränke** FRITZ

Der Klassiker für Ordnung und Übersicht Ihrer Akten. 4 Schrankhöhen ermöglichen eine hohe Flexibilität.



◆ **Flügeltürschränke** LEO

Der Stahlschrank mit einem Türöffnungswinkel von 180 ° über stabile innenliegende Federscharniere. Von 920 mm bis 1200 mm Breite und eine Tiefe bis 600 mm. Das Raumwunder!



◆ **Flügeltürschränke** EASY

Der stabile Universalschrank für Werkstatt und Büro. Mit verzinkten stabilen Fachböden, 65 kg belastbar.



◆ **Lamellentürschränke** KALLI

Stabil verschweißter Rollladenschrank mit Kunststofflamellen zur sicheren Materialaufbewahrung. Hier steht keine Tür im Weg!



◆ **Schiebetürschränke** INGA

Der Stahl-Schiebetürschrank für jede Gelegenheit. Optimale Raumausnutzung in der Breite.



◆ **Umweltschränke**

Umweltschränke zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Pflanzenschutzmitteln oder auch Flüssigkeiten und Wirkstoffe, die eine Gefahr für die Umwelt und Gesundheit darstellen.



◆ **Feuergeschützter Flügeltürschrank**

Doppelwandige Sicherheit. Feuerschutzschrank nach DIN 4102 für leichte Brände, halbe Stunde feuersicher!

KIND - Flügeltürschränke FRITZ



Flügeltürschrank FRITZ

- ◆ Stabile Stahlblechkonstruktion fertig verschweißt, Schrankbreite 800 mm
- ◆ Innenliegende Flügeltüren mit geräuschkämpfenden Gummipuffern.
- ◆ Drehgriffverschluss mit Sicherheits-Drehzylinder mit 2 Schlüsseln, 2 Punkt—Verriegelung
- ◆ Türlagerung in stabilen Federbolzen
- ◆ lackierte Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, 50 kg belastbar
- ◆ Lackierung: komplett RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse RAL 7035, Fronten RAL 5010, pulverbeschichtet



Schrankbreite 800 mm

| Tiefe mm | Höhe mm | Anzahl Böden | Ordnerhöhen | Art. Nr.: RAL 7035 | Art. Nr.: RAL 7035/5010 |
|----------|---------|--------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 380 | 750 | 1 | 1,5 | 8530101 | 8530102 |
| 380 | 1000 | 2 | 2,5 | 8540101 | 8540102 |
| 380 | 1200 | 2 | 3 | 8550101 | 8550102 |
| 380 | 1800 | 4 | 4,5 | 8560101 | 8560102 |

Zusätzliche Fachböden 800 mm breit lackiert:

| Tiefe mm | Art. Nr.: |
|----------|-----------|
| 380 | 8FB0101 |

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

KIND - Flügeltürschränke LEO 920

Flügeltürschrank LEO 920

- ◆ Stabile Stahlblechkonstruktion fertig verschweißt,
- ◆ Innenliegende Flügeltüren mit geräuschkämpfenden Gummipuffern.
- ◆ Schubstangen-Verschluss mit Drehgriff und Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- ◆ Türlagerung in stabilen Federbolzen Öffnungswinkel 180 °
- ◆ 4 lackierte Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, 50 kg belastbar
- ◆ Schrankhöhe 1950 mm, 5 Ordnerhöhen
- ◆ Lackierung: komplett RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse RAL 7035, Fronten RAL 5010, pulverbeschichtet



Schrankbreite 920 mm

| Tiefe mm | Höhe mm | Anzahl Böden | Ordnerhöhen | Art. Nr.: RAL 7035 | Art. Nr.: RAL 7035/5010 |
|----------|---------|--------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 420 | 1950 | 4 | 5 | 8570101 | 8570101-2 |
| 500 | 1950 | 4 | 5 | 8292010 | 8292010-2 |
| 600 | 1950 | 4 | 5 | 8292016 | 8292016-2 |



Zusätzliche Fachböden 920 mm breit lackiert:

| Tiefe mm | Art. Nr.: |
|----------|-----------|
| 420 | 8FB2701 |
| 500 | 8FB229201 |
| 600 | 8FB229260 |

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

KIND - Flügeltürschränke LEO 1200



Flügeltürschrank LEO 1200

- ◆ Stabile Stahlblechkonstruktion fertig verschweißt,
- ◆ Innenliegende Flügeltüren mit geräuschkämpfenden Gummipuffern.
- ◆ Schubstangen-Verschluss mit Drehgriff und Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- ◆ Türlagerung in stabilen Federbolzen, Öffnungswinkel 180 °
- ◆ 4 lackierte Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, 50 kg belastbar
- ◆ Schrankhöhe 1950 mm, 5 Ordnerhöhen
- ◆ Lackierung: komplett RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse RAL 7035, Fronten RAL 5010, pulverbeschichtet

Schrankbreite 1200 mm

| Tiefe mm | Höhe mm | Anzahl Böden | Ordnerhöhen | Art. Nr.: RAL 7035 | Art. Nr.: RAL 7035/5010 |
|----------|---------|--------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 420 | 1950 | 4 | 5 | 8290010 | 8290010-2 |
| 500 | 1950 | 4 | 5 | 8290015 | 8290015-2 |
| 600 | 1950 | 4 | 5 | 8290016 | 8290016-2 |

Zusätzliche Fachböden 1200 mm breit lackiert:

| Tiefe mm | Art. Nr.: |
|----------|-----------|
| 420 | 8FB2290 |
| 500 | 8FB2295 |
| 600 | 8FB2296 |



Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

KIND - Flügeltürschränke LEO

Flügeltürschrank LEO 920 S

- ◆ Stabile Stahlblechkonstruktion fertig verschweißt,
- ◆ Innenliegende Flügeltüren mit Glaseinsätzen (Plexiglas 4 mm) und geräuschkämpfenden Gummipuffern.
- ◆ Schubstangen-Verschluss mit Drehgriff und Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- ◆ Türlagerung in stabilen Federbolzen, Öffnungswinkel 180 °
- ◆ 4 lackierte Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, 50 kg belastbar
- ◆ Schrankhöhe 1950 mm, 5 Ordnerhöhen
- ◆ Lackierung: komplett RAL 7035 lichtgrau oder RAL 9003 signalweiß - pulverbeschichtet



Schrankbreite 920 mm

| Tiefe mm | Höhe mm | Anzahl Böden | Ordnerhöhen | Art. Nr.: RAL 7035 | Art. Nr.: RAL 9003 |
|-------------|------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 420 | 1950 | 4 | 5 | 827730 | 827730-3 |

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

KIND - Flügeltürschränke EASY

Flügeltürschrank EASY

- ◆ Stabile Stahlblechkonstruktion fertig verschweißt,
- ◆ Innenliegende Flügeltüren mit geräuschkämpfenden Gummipuffern.
- ◆ Schubstangen-Verschluss mit Drehgriff und Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- ◆ Türlagerung in stabilen Drehbolzen
- ◆ 4 verzinkte Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, 65 kg belastbar
- ◆ Schrankhöhe 1950 mm, 5 Ordnerhöhen
- ◆ Lackierung: komplett RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse RAL 7035, Fronten RAL 5010, pulverbeschichtet



Schrankbreite 890 mm

| Tiefe mm | Höhe mm | Anzahl Böden | Ordnerhöhen | Art. Nr.: RAL 7035 | Art. Nr.: RAL 7035/5010 |
|----------|---------|--------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| 415 | 1950 | 4 | 5 | 812370 | 812370-02 |
| 545 | 1950 | 4 | 5 | 812470 | 812470-02 |

Zusätzliche Fachböden 2er Set, 890 mm breit verzinkt:

| Tiefe mm | Art. Nr.: |
|----------|-----------|
| 415 | 824850 |
| 545 | 824840 |

Ersatzschloss für Flügeltürschränke FELIX / LEO / EASY



| Art. Nr.: Einzelschließung | Art. Nr.: Gleichschließend |
|----------------------------|----------------------------|
| 826160 | 826170 |

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

KIND - Flügeltürschränke FRITZ

Flügeltürschrank—Kleider-Akten FRITZ

- ◆ Stabile Stahlblechkonstruktion fertig verschweißt, Schrankbreite 800 mm
- ◆ Innenliegende Flügeltüren mit geräuschkämpfenden Gummipuffern.
- ◆ Drehgriffverschluss mit Sicherheits-Drehzylinder mit 2 Schlüsseln, 2 Punkt—Verriegelung
- ◆ Türlagerung in stabilen Federbolzen
- ◆ links 4 Fachböden, rechts Kleiderstange mit 3 Kunststoff-Schiebehaken
- ◆ Lackierung: komplett RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse RAL 7035, Fronten RAL 5010, pulverbeschichtet



| Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Art. Nr.: RAL 7035 | Art. Nr.: RAL 7035/5010 |
|--------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|
| 800 | 380 | 1950 | 856AK01 | 856AK01-02 |



Flügeltürschrank—Putzmittel FRITZ

- ◆ Stabile Stahlblechkonstruktion fertig verschweißt, Schrankbreite 800 mm
- ◆ Innenliegende Flügeltüren mit geräuschkämpfenden Gummipuffern.
- ◆ Drehgriffverschluss mit Sicherheits-Drehzylinder mit 2 Schlüsseln, 2 Punkt—Verriegelung
- ◆ Türlagerung in stabilen Federbolzen
- ◆ links 4 Fachböden, rechts Kleiderstange mit 3 Kunststoff-Schiebehaken, unten durchgehender Boden für Staubsauger etc.
- ◆ Lackierung: komplett RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse RAL 7035, Fronten RAL 5010, pulverbeschichtet

| Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Art. Nr.: RAL 7035 | Art. Nr.: RAL 7035/5010 |
|--------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|
| 800 | 380 | 1950 | 856PM01 | 856PM01-02 |

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

KIND - Flügeltürschränke LEO



Flügeltürschrank –Kleider-Akten LEO

- ◆ Stabile Stahlblechkonstruktion fertig verschweißt,
- ◆ Innenliegende Flügeltüren mit geräuschkämpfenden Gummipuffern.
- ◆ Schubstangen-Verschluss mit Drehgriff und Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- ◆ Türlagerung in stabilen Federbolzen Öffnungswinkel 180 °
- ◆ links 4 Fachböden, rechts Kleiderstange mit 3 Kunststoff-Schiebehaken
- ◆ Lackierung: komplett RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse RAL 7035, Fronten RAL 5010, pulverbeschichtet

| Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Art. Nr.: RAL 7035 | Art. Nr.: RAL 7035/5010 |
|--------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|
| 920 | 420 | 1950 | 82293001 | 82293001-02 |

Flügeltürschrank –Putzmittel LEO

- ◆ Stabile Stahlblechkonstruktion fertig verschweißt,
- ◆ Innenliegende Flügeltüren mit geräuschkämpfenden Gummipuffern.
- ◆ Schubstangen-Verschluss mit Drehgriff und Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- ◆ Türlagerung in stabilen Federbolzen, Öffnungswinkel 180 °
- ◆ links 4 Fachböden, rechts Kleiderstange mit 3 Kunststoff-Schiebehaken, unten durchgehender Boden für Staubsauger etc.
- ◆ Lackierung: komplett RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse RAL 7035, Fronten RAL 5010, pulverbeschichtet



| Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Art. Nr.: | Art. Nr.: |
|--------------|-------------|------------|-----------|------------------------------|
| 920 | 420 | 1950 | 82293002 | 82293002-02 RAL 7035/5010 |

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

KIND - Lamellentürschränke KALLI

Lamellentürschränke / Rollladenschränke KALLI

- ◆ Stahl-Querrollladen-Schrank
- ◆ Kunststoff-Rollladenschränke mit Griffmulde, leichtgängige und geräuscharme Funktion
- ◆ Hakenriegelschloss mit 2 Schlüsseln.
- ◆ Komplett verschweißter Korpus– sofort Einsatzbereit
- ◆ Lackierte Fachböden, Traglast 40 kg.
- ◆ Gehäuse Lackierung komplett RAL 7035 lichtgrau oder komplett RAL 9005 tiefschwarz



Schrankbreite 800 mm

| Tiefe mm | Höhe mm | Anzahl Böden | Ordnerhöhen | Art. Nr.: RAL 7035 | Art. Nr.: RAL 9005 |
|----------|---------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 460 | 750 | 1 | 1,5 | 802120 | 802120-5 |
| 460 | 1050 | 2 | 2,5 | 802130 | 802130-5 |
| 460 | 1350 | 2 | 3 | 802140 | 802140-5 |
| 460 | 1950 | 4 | 5 | 802150 | 802150-5 |

Schrankbreite 1050 mm

| Tiefe mm | Höhe mm | Anzahl Böden | Ordnerhöhen | Art. Nr.: RAL 7035 | Art. Nr.: RAL 9005 |
|----------|---------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 460 | 750 | 1 | 1,5 | 803120 | 803120-5 |
| 460 | 1050 | 2 | 2,5 | 803130 | 803130-5 |
| 460 | 1350 | 2 | 3 | 803140 | 803140-5 |
| 460 | 1950 | 4 | 5 | 803150 | 803150-5 |

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

KIND - Lamellentürschränke KALLI



Schrankbreite 1200 mm

| Tiefe mm | Höhe mm | Anzahl Böden | Ordnerhöhen | Art. Nr.: RAL 7035 | Art. Nr.: RAL 9005 |
|-------------|------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 460 | 750 | 1 | 1,5 | 804120 | 804120-5 |
| 460 | 1050 | 2 | 2,5 | 804130 | 804130-5 |
| 460 | 1350 | 2 | 3 | 804140 | 804140-5 |
| 460 | 1950 | 4 | 5 | 804150 | 804150-5 |

Zusätzliche Fachböden

| Breite x Tiefe mm | Art. Nr.: |
|----------------------|-----------|
| 800 x 460 | 8FB2121 |
| 1050 x 460 | 8FB2131 |
| 1200 x 460 | 8FB2141 |

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

KIND - Schiebetürschränke INGA

Schiebetürschränke INGA

- ◆ Stahl-Schiebetürschrank
- ◆ Schiebetüren schienengeführt auf Kugellagerrollen
- ◆ Dreh-/Druck - Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- ◆ Komplett verschweißter Korpus– sofort Einsatzbereit
- ◆ 1600 mm breite Ausführung mit Trennwand
- ◆ Lackierte Fachböden, Traglast 50 kg.
- ◆ Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveaueausgleich
- ◆ Lackierung komplett RAL 7035 lichtgrau oder komplett RAL 9005 tiefschwarz



Schrankschranktiefe 450 mm

| Breite mm | Höhe mm | Anzahl Böden | Ordnerhöhen | Art. Nr.: RAL 7035 | Art. Nr.: RAL 9005 |
|-----------|---------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 800 | 750 | 1 | 2 | 807120 | 807120-5 |
| 1200 | 750 | 1 | 2 | 807130 | 807130-5 |
| 1600 | 750 | 1 | 2 | 807140 | 807140-5 |
| 1200 | 1090 | 2 | 3 | 807150 | 807150-5 |
| 1600 | 1090 | 2 | 3 | 807160 | 807160-5 |
| 1200 | 1950 | 4 | 5 | 807170 | 807170-5 |

Zusätzlicher Fachboden 450 mm tief

| Breite mm | Art. Nr.: |
|-----------|-----------|
| 800 | 807FB01 |
| 1200 | 807FB02 |

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

KIND - Umweltschränke



Umweltschränke

- ◆ Stahl-Flügeltürschrank
- ◆ Innenliegende verstärkte Flügeltüren mit Lochbild-Raute zur Belüftung.
- ◆ Drehgriff-Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- ◆ Komplett verschweißter Korpus– sofort Einsatzbereit
- ◆ Türlagerung in stabilen Federbolzen
- ◆ 4 vollverzinkte, dichtgeschweißte Wannenfachböden, Auffangvolumen 9 bzw. 15 Liter,
- ◆ Wannenfachböden 65 kg belastbar, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- ◆ Lackierung komplett RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 1021 rapsgelb



Schrankschranktiefe 420 mm

| Breite mm | Höhe mm | Anzahl Wannenfachböden / Liter | Art. Nr.: RAL 7035 | Art. Nr.: RAL7035/1021 |
|-----------|---------|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| 500 | 1950 | 4 / 9 | 6US9200 | 6US9200-4 |
| 920 | 1950 | 4 / 15 | 6US9201 | 6US9201-4 |

Zusätzliche Wannenfachböden, pulverbeschichtet

| Breite mm | Höhe mm | Auffangvolumen Liter | Art. Nr.: |
|-----------|---------|----------------------|-----------|
| 500 | 50 | 9 L | 6US7102 |
| 500 | 100 | 14 L | 6US7103 |
| 920 | 500 | 18 L | 6US7104 |
| 920 | 100 | 28 L | 6US7105 |

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

KIND - Flügeltürschrank – feuergeschützt

Feuergeschützter Flügeltürschrank

- ◆ Stahl-Flügeltürschrank nach DIN 4102 für leichte Brände, halbe Stunde feuersicher !
- ◆ Allseitig doppelwandig mit Steinwolle, flammenhemende Abdichtung zwischen den Wänden und den Flügeltüren
- ◆ 180° öffnende, schwere Türen mit außenliegenden Scharnieren, hochwertiges Sicherheitsschloss mit 4 Punkt-Verriegelung mit 2 Schlüsseln
- ◆ Komplett verschweißter Korpus– sofort Einsatzbereit
- ◆ 4 lackierte höhenverstellbare Fachböden, Traglast 65 kg.
- ◆ Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveaueausgleich
- ◆ Lackierung komplett RAL 7035 lichtgrau
- ◆ Gewicht: 700 mm breit 92 kg / 950 mm breit 162kg.



Schrankschranktiefe 550 mm

| Breite mm | Höhe mm | Anzahl Böden | Ordnerhöhen | Art. Nr.: RAL 7035 |
|-----------|---------|--------------|-------------|--------------------|
| 700 | 1500 | 3 | 4 | 9012601 |
| 950 | 1950 | 4 | 5 | 9011601 |

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

KIND—Lieferprogramm



KIND

Lagertechnik
Betriebseinrichtungen
Büroeinrichtungen

**QUALITÄT
UND
VIELFALT AUS
STAHL**

KIND Lagertechnik ,Betrieb,- und Büroeinrichtungen

Am Hasenpfad 19 | 64832 Babenhausen
Telefon: +49.6073.712069 | Telefax +49.6073.712068
E-Mail: info@kind-lagertechnik.de

KIND Lagertechnik Betriebs,- und Büroeinrichtungen | 2022
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

www.kind-lagertechnik.de