

KIND

Lagertechnik
Betriebseinrichtungen
Büroeinrichtungen

QUALITÄT
UND
VIELFALT AUS
STAHL

Werkbänke



KIND - Werkbänke-Werktische



◆ Werk Tisch allrounder

Der Werk Tisch allrounder ist in zwei Breiten (1524 und 2004 mm) lieferbar. Durch zahlreiche ergonomische Werkbankaufbauten und Zubehör sind den Kombinationsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

Strom und Druckluftzufuhr können am Ständerprofil der Werkbankaufbauten oder in den beiden Funktionsleisten (vorne und hinten) untergebracht werden.

Der Werk Tisch allrounder paßt sich dem Nutzer an: höhenverstellbar von 715-955 mm im Raster von 20 mm.



◆ Werkbank function

Konfigurierbare Werkbänke für jede Anwendung.

Durch clevere Details hebt sich diese Werkbank deutlich von der Norm ab. Die original KIND –Funktionsleiste und die problemlose Höhenverstellbarkeit sind nur zwei Merkmale einer völlig neuen, nutzerorientierten Philosophie! Der Anwender kann sein Arbeitsumfeld weitestgehend variabel gestalten, um seinen Aufgaben gerecht zu werden.



◆ Werkbankplatten

Belastbare Platten für alle Werkbankserien, optional mit Kantenschutz oder Abdeckblechen aus verzinktem Material. Rück und Seitenwände aus Buchensperrholz fertig montiert.



◆ Werkbankaufbauten und Zubehör

Die Werkbankaufbauten aus dem KIND Programm machen aus einer klassischen Werkbank eine ergonomische und kostengünstige Montageeinheit mit allen Raffinessen.

KIND - Werk Tisch allrounder

Werk Tisch allrounder



- ◆ Buche-Multiplexplatte 25 mm dick mit Leinölfirnis oberflächenbehandelt gegen Verschmutzung
- ◆ Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte 28 mm dick, grau
- ◆ Untergestell von 690 bis 930 mm im Raster von 20 mm höhenverstellbar
- ◆ Geeignet für Sitz- und Steharbeitsplätze
- ◆ Funktionsleisten vorne und hinten zur Aufnahme von Strom- und Druckluftboxen
- ◆ Wahlweise mit Distanzrohr oder Ablageboden erhältlich
- ◆ Belastbarkeit max. 350 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- ◆ Lieferung erfolgt unmontiert zur leichten Selbstmontage
- ◆ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung

Werk Tisch allrounder

Buche-Multiplexplatte
25 mm dick
Oberflächenbehandelt gegen
Verschmutzung
Gesamtbelastbarkeit 350 kg



Werk Tisch allrounder

melaminharzbeschichtete
Platte 28 mm dick, lichtgrau
Gesamtbelastbarkeit 350 kg



Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
-----------	----------	---------	-----------

1524	750	715-955	1723130
------	-----	---------	---------

2004	750	715-955	1723150
------	-----	---------	---------

1524	1000	715-955	1723170
------	------	---------	---------

2004	1000	715-955	1723180
------	------	---------	---------

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
-----------	----------	---------	-----------

1524	750	720-958	1723950
------	-----	---------	---------

2004	750	720-958	1723960
------	-----	---------	---------

1524	1000	720-958	1723970
------	------	---------	---------

2004	1000	720-958	1723980
------	------	---------	---------

Werk Tisch allrounder

mit Multiplexplatte 25 mm dick
Oberflächenbehandelt gegen
Verschmutzung
Stahlblechboden 150 kg
belastbar
Gesamtbelastbarkeit 350 kg



Werk Tisch allrounder

melaminharzbeschichtete
Platte 28 mm dick, lichtgrau
Stahlblechboden 150 kg be-
lastbar
Gesamtbelastbarkeit 350 kg



Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
-----------	----------	---------	-----------

1524	750	715-955	1723190
------	-----	---------	---------

2004	750	715-955	1723200
------	-----	---------	---------


Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
-----------	----------	---------	-----------

1524	750	720-958	1723340
------	-----	---------	---------


2004	750	720-958	1723350
------	-----	---------	---------

KIND - Werk Tisch allrounder

Werk Tisch allrounder
mit Distanzrohr ohne Platte
Gesamtbelastbarkeit 350 kg



Werk Tisch allrounder
mit Stahlblechboden 150 kg
belastbar
Gesamtbelastbarkeit 350 kg




Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
1150	720	690-930	1723140
1695	720	690-930	1723160

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
1150	720	690-930	1723141
1695	720	690-930	1723161


Stromboxen

mit 2 Steckdosen für Funktionsleiste
Anschluss für Wieland-System
(Eingang und Ausgang)
Kabel bitte separat bestellen



Anschlusskabel

System Wieland




Typ	Land	Norm	Art. Nr.:
F	D/NL/N/P /E7/S/A	CEE 7/4	1702970
G	GB	BS 1363	1701790
E	B/F	CEE 7/5	1701690

Land	Steckertyp	Länge mm	Art. Nr.:
D/F/NL/B	F(CEE7/4)	690-930	1551070
GB	G(BS 1363)	690-930	1551071


Verbindungskabel

System Wieland



Druckluftbox

mit 2 Anschlüssen
Inkl. 3 m Druckluftschlauch sowie
Zubehör und Befestigungsmaterial
für Funktionsleiste



Länge	Art. Nr.:
0,5 m	1572580
1,5 m	1572600
2,5 m	1572620

Art. Nr.:
1702990


KIND - Werk Tisch allrounder—Zubehör

Blenden für Funktionleisten



Schubladen für Werk Tisch mit

Drehzylinderverschluss
 Unterbau unter Funktionsleiste
 Einfachauszug mit 30 Kg Belastbarkeit
 Innenabmessungen
 BxTxH: 450 x 600 x 100 mm



	Tischbreite mm	Breite mm	Art. Nr.:
Ohne Öffnung	1524	1150	1702630
Ohne Öffnung	2004	1695	1702650
2 Öffnungen	1524	1150	1702640
2 Öffnungen	2004	1695	1702660

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
500	600	120	1753170


Stahlblech-Ablageboden

150 kg belastbar



PC-Halter

Montage am Fußgestell



Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
1142	494	40	1762200
1687	494	40	1762210

Breite mm	Tiefe mm	Art. Nr.:
250	570	1570750

KIND - Werkbank function



Werk Tisch function

- ◆ Buche-Multiplexplatte 40 mm
- ◆ Höhenverstellbare Fußgestelle mit vorgelagerten Konturen für Energieversorgung
- ◆ Schubladen kugelgelagert, geben Herausfallen gesichert
- ◆ Schubladen E30 inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar, 30 kg belastbar
- ◆ Schubladen V70 inkl. Beschriftungsleiste, 100 % ausziehbar, 70 kg belastbar
- ◆ Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- ◆ Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last
- ◆ Schloss schließt für die Typen 204 bis 206 alle Schubladen und Türen in einem Abteil



Typ 1150

Lieferung unmontiert!

Belastung
Gesamt 500 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
1150	überstehend	1152	750	730-1050	1721750



Typ 1150S

1 Schublade E30
Lieferung unmontiert!

Belastung
Gesamt 500 kg
Schublade 30 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
1150 S	überstehend	1152	750	730-1050	1721760



Typ 1524

Lieferung unmontiert!

Belastung
Gesamt 500 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
1524	überstehend	1524	750	730-1050	1721770

KIND - Werkbank function



Typ 1524S

1 Schublade E30
Lieferung unmontiert!

Belastung

Gesamt 500 kg
Schublade 30 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
1524 S	überstehend	1524	750	730-1050	1721780



Typ 1697

Lieferung unmontiert!

Belastung

Gesamt 500 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
1697	überstehend	1697	750	730-1050	1721790



Typ 1697S

1 Schublade E30
Lieferung unmontiert!

Belastung

Gesamt 500 kg
Schublade 30 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
1697 S	überstehend	1697	750	730-1050	1721800



Typ 2004

Lieferung unmontiert!

Belastung

Gesamt 500 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
2004	überstehend	2004	750	730-1050	1721810

KIND - Werkbank funktion



Typ 2004 S
1 Schublade E30
Lieferung unmontiert!

Belastung
Gesamt 500 kg
Schublade 30 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
2004 S	überstehend	2004	750	730-1050	1721820



Typ 204
1 Schublade V70, 150 mm hoch
1 Tür 420 mm hoch
Lieferung montiert!

Belastung
Gesamt 500 kg
Je Schublade 70 kg
Arbeitsplatte 500kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
204	überstehend	1524	750	850	1721900
204	ohne	variabel	715	810	1721910



Typ 205
3 Schubladen V70,
120,150,300 mm hoch
Lieferung montiert!

Belastung
Gesamt 500 kg
Je Schublade 70 kg
Arbeitsplatte 500kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
205	überstehend	1524	750	850	1721920
205	ohne	variabel	715	810	1721930



Typ 206
5 Schubladen V70, 60, 90,
120, 2x150 mm hoch
Lieferung montiert!

Belastung
Gesamt 500 kg
Je Schublade 70 kg
Arbeitsplatte 500kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
206	überstehend	1524	750	850	1721920
206	ohne	variabel	715	810	1721930

KIND - Werkbank function



Werkbank function einteilig

- ◆ Buche-Multiplexplatte 40 mm
- ◆ Schubladen kugelgelagert, geben Herausfallen gesichert
- ◆ Schubladen E30 inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar, 30 kg belastbar
- ◆ Schubladen V70 inkl. Beschriftungsleiste, 100 % ausziehbar, 70 kg belastbar
- ◆ Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- ◆ Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last
- ◆ Schloss schließt alle Schubladen und Türen in einem Abteil
- ◆ Anlieferung komplett montiert



Typ 102

Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 500 kg
Arbeitsplatte 500 kg
Zwischenboden 30 kg
Grundboden 100 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
102	bündig	607	750	850	1723191
102	überstehend	750	750	850	1723192
102	ohne	605	715	810	1723193



Typ 103

1 Schublade E30, 120 mm hoch
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 500 kg
Arbeitsplatte 500 kg
Schublade 30 kg
Grundboden 100 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
103	bündig	607	750	850	1723201
103	überstehend	750	750	850	1723202
103	ohne	605	715	810	1723203



Typ 104

1 Schublade E30, 120 mm hoch
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 1130kg
Arbeitsplatte 1000kg
Zwischenboden 30 kg
Grundboden 100 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
104	bündig	607	750	850	1723211
104	überstehend	750	750	850	1723212
104	ohne	605	715	810	1723213

KIND - Werkbank function



Belastung

Gesamt 1180kg
Arbeitsplatte 1000 kg
Zwischenboden 70 kg
Grundboden 100 kg

Typ 105

1 Schublade V70, 150 mm hoch
1 Tür, 420 mm hoch
Lieferung montiert!

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
105	bündig	607	750	850	1723221
105	überstehend	750	750	850	1723222
105	ohne	605	715	810	1723223



Belastung

Gesamt 1240kg
Arbeitsplatte 1000 kg
Schublade 70 kg

Typ 106

3 Schubladen V70, 120, 150, 300 mm hoch
Lieferung montiert!

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
106	bündig	607	750	850	1723231
106	überstehend	750	750	850	1723232
106	ohne	605	715	810	1723233



Belastung

Gesamt 1320 kg
Arbeitsplatte 1000 kg
Schublade 70 kg

Typ 107

4 Schubladen V 70, 120, 3 x 150, 90 mm hoch
Lieferung montiert!

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
107	bündig	607	750	850	1723241
107	überstehend	750	750	850	1723242
107	ohne	605	715	810	1723243

KIND - Werkbank function



Belastung

Gesamt 1320 kg
Arbeitsplatte 1000 kg
Schublade 70 kg

Typ 108

4 Schubladen V 70, 60, 90, 120, 300 mm hoch
Lieferung montiert!

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
108	bündig	607	750	850	1723251
108	überstehend	750	750	850	1723252
108	ohne	605	715	810	1723253



Belastung

Gesamt 1400 kg
Arbeitsplatte 1000 kg
Zwischenboden 70 kg

Typ 109

5 Schubladen V70, 60, 90, 120,
2 x 150 mm hoch
Lieferung montiert!

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
109	bündig	607	750	850	1723261
109	überstehend	750	750	850	1723262
109	ohne	605	715	810	1723263



Belastung

Gesamt 1480 kg
Arbeitsplatte 1000 kg
Schublade 70 kg

Typ 110

6 Schubladen V70, 2 x 60, 2 x 90 mm hoch
Lieferung montiert!

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
110	bündig	607	750	850	1723271
110	überstehend	750	750	850	1723272
110	ohne	605	715	810	1723273

KIND - Werkbank function

Werkbank function zweiteilig



- ◆ Buche-Multiplexplatte 40 mm
- ◆ Schubladen kugelgelagert, geben Herausfallen gesichert
- ◆ Schubladen E30 inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar, 30 kg belastbar
- ◆ Schubladen V70 inkl. Beschriftungsleiste, 100 % ausziehbar, 70 kg belastbar
- ◆ Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- ◆ Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last
- ◆ Schloss schließt alle Schubladen und Türen in einem Abteil
- ◆ Anlieferung komplett montiert



Typ 208

1 höhenverstellbaren Zwischenboden
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 500 kg
Arbeitsplatte 500 kg
Grundboden 100 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
208	bündig	1152	750	850	1723381
208	überstehend	1524	750	850	1723382
208	ohne	1150	715	810	1723383



Typ 209

2 Schubladen E30, 120 mm hoch
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 500kg
Arbeitsplatte 500kg
Grundboden 100

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
209	bündig	1152	750	850	1723391
209	überstehend	1524	750	850	1723392
209	ohne	1150	715	810	1723393

KIND - Werkbank funktion



Typ 210

1 Tür 570 mm hoch, 2 höhenverstellbare Zwischenböden
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 1160 kg
Arbeitsplatte 1000 kg
Grundboden 100 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
210	bündig	1152	750	850	1723401
210	überstehend	1524	750	850	1723402
210	ohne	1150	715	810	1723403



Typ 211

1 Schublade V70, 150 mm hoch 1 Tür, 420 mm hoch 1 höhenverstellbarer Zwischenboden
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 1210 kg
Arbeitsplatte 1000 kg
Grundboden 100 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
211	bündig	1152	750	850	1723411
211	überstehend	1524	750	850	1723412
211	ohne	1150	715	810	1723413



Typ 212

3 Schubladen V70, 120, 150, 300 mm hoch 1 höhenverstellbarer Zwischenboden
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 1370 kg
Arbeitsplatte 1000 kg
Grundboden 100 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
212	bündig	1152	750	850	1723421
212	überstehend	1524	750	850	1723422
212	ohne	1150	715	810	1723423

KIND - Werkbank function



Typ 213

3 Schubladen V70, 120, 150, 300 mm hoch,
1 Tür, 1 höhenverstellbarer Zwischenboden
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 1370kg
Arbeitsplatte 1000 kg
Grundboden 100 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
213	bündig	1152	750	850	1723431
213	überstehend	1524	750	850	1723432
213	ohne	1150	715	810	1723433



Typ 214

2 Schubladen V70, 150 mm hoch
2 Türen 420 mm hoch
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 1260 kg
Arbeitsplatte 1000 kg
Grundboden 100 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
214	bündig	1152	750	850	1723441
214	überstehend	1524	750	850	1723442
214	ohne	1150	715	810	1723443



Typ 215

6 Schubladen V70, 2 x 120, 2 x 150,
2 x 300 mm hoch
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 1480 kg
Arbeitsplatte 1000 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
215	bündig	1152	750	850	1723451
215	überstehend	1524	750	850	1723452
215	ohne	1150	715	810	1723453

KIND - Werkbank function

Werkbank function dreiteilig



- ◆ Buche-Multiplexplatte 40 mm
- ◆ Schubladen kugelgelagert, geben Herausfallen gesichert
- ◆ Schubladen V70 inkl. Beschriftungsleiste, 100 % ausziehbar, 70 kg belastbar
- ◆ Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- ◆ Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last
- ◆ Schloss schließt alle Schubladen und Türen in einem Abteil
- ◆ Anlieferung komplett montiert



Typ 303

4 Schubladen V70, 120, 2 x 150, 300 mm hoch
1 Tür 420 mm hoch
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 1420 kg
Arbeitsplatte 1000 kg
Grundboden 100 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
303	bündig	2004	750	850	1723581
303	ohne	variabel	715	810	1723583



Typ 304

3 Schubladen V70, 120, 150, 300 mm hoch
Fester zurückstehender Boden, 350 mm tief
1 Tür 420 mm hoch, 1 höhenverstellbarer Zwischenboden
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 820 kg
Arbeitsplatte 500kg
Grundboden 50 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
304	bündig	2004	750	850	1723591
304	ohne	2000	715	810	1723593

KIND - Werkbank function



Typ 305

2 Schubladen V70, 150 mm hoch,
Fester zurückstehender Boden, 350 mm tief
2 Türen 420 mm hoch
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 760 kg
Arbeitsplatte 500 kg
Grundboden 50 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
305	bündig	2004	750	850	1723601
305	ohne	2000	715	810	1723603



Typ 306

6 Schubladen V70, 2 x 120, 2 x 150, 2 x 300 mm hoch
Fester zurückstehender Boden, 350 mm tief
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 980 kg
Arbeitsplatte 500 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
306	bündig	2004	750	850	1723611
306	ohne	2000	715	810	1723613



Typ 307

1 Tür 570 mm hoch, 2 höhenverstellbare Zwischenböden
3 Schubladen V70, 120, 150, 300 mm hoch
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 1400 kg
Arbeitsplatte 1000 kg
Grundboden 100 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
307	bündig	1697	750	850	1723621
307	überstehend	2004	750	850	1723622
307	ohne	1695	715	810	1723623

KIND - Werkbank function



Typ 308

2 Schubladen V70, 150 mm hoch, 2 Türen 420 mm hoch
1 höhenverstellbarer Zwischenboden
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 1290 kg
Arbeitsplatte 1000 kg
Grundboden 100 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
307	bündig	1697	750	850	1723621
307	überstehend	2004	750	850	1723622
307	ohne	1695	715	810	1723623



Typ 309

3 Schubladen V70, 150 mm hoch
3 Türen 420 mm hoch
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 1340 kg
Arbeitsplatte 1000 kg
Grundboden 100 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
309	bündig	1697	750	850	1723641
309	überstehend	2004	750	850	1723642
309	ohne	1695	715	810	1723643



Typ 310

3 Schubladen V70, 120, 150, 300 mm hoch
2 Türen 570 mm hoch, 2 höhenverstellbare Zwischenböden
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 1400 kg
Arbeitsplatte 1000 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
310	bündig	1697	750	850	1723651
310	überstehend	2004	750	850	1723652
310	ohne	1695	715	810	1723653

KIND - Werkbank function

Fahrbare Werkbank function



- ◆ Buche-Multiplexplatte 40 mm
- ◆ Schubladen kugelgelagert, geben Herausfallen gesichert
- ◆ Schubladen E80 inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar
30 kg belastbar
- ◆ Schubladen V70 inkl. Beschriftungsleiste, 100 % ausziehbar,
70 kg belastbar
- ◆ Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- ◆ Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last
- ◆ Schloss schließt alle Schubladen und Türen in einem Abteil
- ◆ 2 Bockrollen und 2 feststellbare Lenkrollen, Durchmesser
100 mm Polypropylenrad grau, spurlos
- ◆ Anlieferung komplett montiert



Typ 150

1 Schublade E30, 120 mm hoch
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 240 kg
Schublade 30 kg
Arbeitsplatte 170kg
Grundboden 100 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
150	bündig	607	750	850	1723771
150	ohne	605	715	810	1723773



Typ 151

1 Schubladen V70, 120 mm hoch
1 Tür 420 mm hoch
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 240 kg
Schublade 70 kg
Arbeitsplatte 170 g
Grundboden 100 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
151	bündig	607	750	850	1723781
151	ohne	605	715	810	1723783

KIND - Werkbank function



Typ 152

3 Schubladen V70 120, 150, 300 mm hoch
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 240 kg
Je Schublade 70 kg
Arbeitsplatte 170kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
152	bündig	607	750	850	1723791
152	ohne	605	715	810	1723793



Typ 153

4 Schubladen V70, 60, 90, 120, 300 mm hoch
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 240 kg
Je Schublade 70 kg
Arbeitsplatte 170 g

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
153	bündig	607	750	850	1723801
153	ohne	605	715	810	1723803



Typ 250

1 höhenverstellbaren Zwischenboden
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 240 kg
Arbeitsplatte 120 kg
Zwischenboden 30 kg
Grundboden 100 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
250	bündig	1152	750	850	1723811
250	ohne	1150	715	810	1723813

KIND - Werkbank function



Typ 251

2 Schubladen V70, 150 mm hoch
2 Türen 420 mm hoch
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 240 kg
Je Schublade 70 kg
Arbeitsplatte 120kg
Grundboden 100 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
251	bündig	1152	750	850	1723821
251	ohne	1150	715	810	1723823



Typ 252

3 Schubladen V70, 120, 150, 600 mm hoch
1 Tür 570 mm hoch, 1 höhenverstellbarer
Zwischenboden
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 240 kg
Je Schublade 70 kg
Arbeitsplatte 120kg
Zwischenboden 30 kg
Grundboden 100 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
252	bündig	1152	750	850	1723831
252	ohne	1150	715	810	1723833



Typ 253

5 Schubladen V70, 60, 90, 120, 2 x 150 mm hoch
1 Tür 570 mm hoch, 1 höhenverstellbarer
Zwischenboden
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 240 kg
Je Schublade 70 kg
Arbeitsplatte 120 g
Zwischenboden 30 kg
Grundboden 100 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
253	bündig	1152	750	850	1723841
253	ohne	1150	715	810	1723843

KIND - Werkbank function



Typ 254

8 Schubladen V70 2 x 60, 2 x 90, 2 x 120,
2 x 300 mm hoch
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 240 kg
Je Schublade 70 kg
Arbeitsplatte 120kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
254	bündig	1152	750	850	1723851
254	ohne	605	715	810	1723853

Typ 350

4 Schubladen V70, 60, 90, 120, 300 mm hoch
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 240 kg
Je Schublade 70 kg
Arbeitsplatte 170 g

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
151	bündig	607	750	850	1723801
151	ohne	605	715	810	1723803



Typ 250

1 höhenverstellbaren Zwischenboden
Lieferung montiert!

Belastung


Gesamt 240 kg
Arbeitsplatte 120 kg
Zwischenboden 30 kg
Grundboden 100 kg

TYP	Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
250	bündig	1152	750	850	1723811
250	ohne	1150	715	810	1723813

KIND - Werkbank function

Zubehör Werkbank function

- ◆ lichte Einbauhöhe 570 mm
- ◆ Frei konfigurierte Werkbänke liefern wir komplett montiert aus !
- ◆ Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last.




Unterbau offen, einteilig, stationär

Lichte Einbaubreite 505 mm
Lichte Einbauhöhe 570 mm

Belastung

Arbeitsplatte 500 kg
Grundboden 100 kg

Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
Ohne	605	715	810	1723290




Unterbau geschlossen, einteilig, stationär

Lichte Einbaubreite 505 mm
Lichte Einbauhöhe 570 mm

Belastung

Arbeitsplatte 600kg
Grundboden 100 kg

Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
Ohne	605	715	810	1723280




Unterbau geschlossen, einteilig, stationär

Lichte Einbaubreite 505 mm
Lichte Einbauhöhe 570 mm

Belastung

Arbeitsplatte 500kg
Grundboden 100 kg

Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
Ohne	605	715	685	1723300



Unterbau geschlossen, zweiteilig, stationär


Lichte Einbaubreite 1050 mm
Lichte Einbauhöhe 570 mm

Belastung

Arbeitsplatte 600kg
Grundboden 100 kg

Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
Ohne	1150	715	810	1723300

KIND - Werkbank funktion




Unterbau offen, zweiteilig, stationär

Lichte Einbaubreite 505 mm
Lichte Einbauhöhe 570 mm

Belastung

Arbeitsplatte 750 kg
Grundboden 100 kg

Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
Ohne	1150	715	810	1723470




Unterbau geschlossen, zweiteilig, stationär

Lichte Einbaubreite 505 mm
Lichte Einbauhöhe 570 mm

Belastung

Arbeitsplatte 750kg
Grundboden 100 kg

Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
Ohne	1150	715	685	1723500




Unterbau geschlossen, dreiteilig, stationär

Lichte Einbaubreite 505 mm
Lichte Einbauhöhe 570 mm

Belastung

Arbeitsplatte 1000kg
Grundboden 100 kg

Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
Ohne	1695	715	810	1723670



Schreibtischunterbau geschlossen, dreiteilig, stationär

Lichte Einbaubreite 1050 mm
Lichte Einbauhöhe 570 mm
1 zurückstehender Boden 350 mm tief

Belastung

Arbeitsplatte 500 kg
Grundboden 2x50kg

Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
Ohne	2000	715	810	1723690



Unterbau offen, einteilig, fahrbar


Lichte Einbaubreite 1050 mm
Lichte Einbauhöhe 570 mm

Belastung

Gesamt 240 kg
Arbeitsplatte 225 kg
Grundboden 100kg

Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
Ohne	605	715	810	1723880

KIND - Werkbank function



Unterbau offen, einteilig, fahrbar

Lichte Einbaubreite 505 mm
Lichte Einbauhöhe 570 mm

Belastung

Gesamt 240 kg
Arbeitsplatte 225 kg
Grundboden 100 kg

Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
Ohne	605	715	810	1723860



Unterbau offen, zweiteilig, fahrbar

Für Zwischenböden 1050 mm breit oder Schubladen für offene Unterbauten

Belastung

Gesamt 240 kg
Arbeitsplatte 225 kg
Grundboden 100 kg

Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
Ohne	1150	715	810	1723890




Unterbau geschlossen, dreiteilig, fahrbar

Lichte Einbaubreite 505 mm
Lichte Einbauhöhe 570 mm

Belastung

Gesamt 240 kg
Arbeitsplatte 225 kg
Grundboden 100 kg

Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
Ohne	1150	715	810	1723870



Unterbau geschlossen, dreiteilig, fahrbar


Lichte Einbaubreite 505 mm
Lichte Einbauhöhe 570 mm

Belastung

Gesamt 240 kg
Arbeitsplatte 225 kg
Grundboden 100 kg

Platte	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
Ohne	1695	715	810	1721150

KIND - Werkbank function




Türen 505 mm breit



Lochblecheinsatz für Türinnenseite


Anschlag	Höhe mm	Art. Nr.:
Links	420	1704060
Rechts	420	1704070
Links	570	1704080
Rechts	570	1704090

Anschlag	Höhe mm	Art. Nr.:
Links	570	1704160
Rechts	570	1704170



Schubladen V70 für Stationäre Unterbauten

- Innenmaß B x T: 450 x 600 mm
- Schubladenrumpf immer RAL 7035 Lichtgrau
- Belastbarkeit 70 kg




Schubladen E30 für offene Unterbauten mit Funktionsleiste

- mit Drehzylinderschloss
- Innenmaß B x T: 450 x 598 x 100 mm
- Auszug unter Funktionsleiste zur Verschraubung unter Tischplatte
- Belastbarkeit 30 kg

Auszugsart/ Belastung	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.:
V70	60	36	1747000
V70	90	66	1747010
V70	120	96	1747020
V70	150	126	1747030
V70	180	156	1747040
V70	210	186	747050
V70	240	216	1747060
V70	270	246	1747070
V70	300	276	1747080
V70	360	336	1747090
V70	450	426	1747100


Auszugsart/ Belastung	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.:
E30	125	100	1753160



Mittelschublade


- mit Drehzylinderschloss
- Innenmaß B x T: 450 x 598 x 100 mm
- direkt unter Tischplatte verschraubbar
- Schubladenrumpf in der Farbe der Front
- Belastbarkeit 30 kg

Auszugsart/ Belastung	Höhe mm	Nutzhöhe mm	Art. Nr.:
E30	125	100	1753150



Fußgestell höhenverstellbar

- Höhenverstellbar von 690—1010 mm
- Vorgerichtet zur Aufnahme von Strom- und Druckluftboxen
- Bohrungen in Fußplatten für Bodenverankerung



Bodenausgleich

- für Werkbankgehäuse
- 1 Paar, Ausgleichshöhe von 30 bis 63 mm
- Gewinde M8

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
80	590	690-1010	1721600

VE	Höhe mm	Art. Nr.:
1 Paar	30-63	1704610


KIND - Werkbank function

Rollensatz, 2 Stück

- 2 Lenkrollen mit nachlaufendem Totalfeststeller
- Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt
- Rollendurchmesser 125 mm
- Traglast je Rolle 150 kg
- Belastbarkeit 30 kg
- nur für das Fußgestell verfügbar
- Distanzrohr zwingend mitbestellen



Breite mm	Höhe mm	Art. Nr.:
32	155	1721710




Abrollrand für einsteiligen Unterbau

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
605	715	20	1703300




Riffelgummi für Abrollrand

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
605	715	3	1751490



Stromboxen

- mit 2 Steckdosen, für Funktionsleiste
- Anschlüsse für Wieland-Systemverkabelung (Eingang und Ausgang)
- Kabel bitte separat bestellen!



Anschlusskabel

- System Wieland

Typ F	Land	Norm	Art. Nr.:
F	D/NL/N/P/	CEE 7/4	1702970

Land	Steckertyp	Länge	Art. Nr.:
D/F/NL/B	F(CEE7/4)	3000	1551070



Verbindungskabel

- System Wieland



Druckluftbox

- mit 2 Anschlüssen
- Inkl. 3 m Druckluftschlauch
- Zubehör und Befestigungsmaterial
- Für Funktionsleiste

Länge	Art. Nr.:
500	1572580
1500	1572600
2500	1572620

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
605	715	3	1751490

KIND - Werkbank function


Einrichtungsvorschläge für Schubladen function



EV29

- 4 Muldenplatten mit 2 Mulden
- 10 Muldensteckwände 70 mm
- 4 Muldenplatten mit 3 Mulden
- 15 Muldensteckwände 46 mm
- 4 Muldenplatten mit 4 Mulden
- 20 Muldensteckwände 34 mm
- 2 Ausgleichsstücke 225

- 54 Fächer



EV32

- 1 Fachschiene 600 mm
- 4 Fachteiler 225 mm

- 6 Fächer

Art. Nr.:

Schubladenhöhe 60 mm

1755420

Breite mm

605

Tiefe mm


715

Höhe mm

3

Art. Nr.:


1751490



EV 33

- 2 Fachschiene 600 mm
- 9 Fachteiler 150 mm

- 12 Fächer



EV 35

- 2 Fachschiene 600 mm
- 6 Fachteiler 125 mm
- 3 Fachteiler 200 mm

- 12 Fächer

Art. Nr.:

Schubladenhöhe 60 mm

1743120

Schubladenhöhe 90 u.120 mm

1743130

Schubladenhöhe 150 u. 180 mm

1743140

Schubladenhöhe 210 bis 450 mm

1743150

Art. Nr.:

Schubladenhöhe 60 mm


1743180

Schubladenhöhe 90 u.120 mm

1743190


Schubladenhöhe 150 u. 180 mm

1743200



EV32

- Einsatz für Hängehefter DIN A4
- RAL 7035 lichtgrau



EV38

- Moosgummieinlage

Art. Nr.:

Schubladenhöhe 300 mm

1743260

Art. Nr.:

Schubladenhöhe 60 mm

1743270

KIND - Werkbank function


Werkbankplatten



- ◆ Belastbare Platten für alle Werkbankserien
- ◆ Optional mit Kantenschutz oder Abdeckblechen aus verzinktem Material
- ◆ Rück- und Seitenwände aus Buchensperrholz
- ◆ Fertig montiert
- ◆ Holz ist ein Naturprodukt und unterliegt farblichen Veränderungen und Unterschieden
- ◆ Im Einsatz kann es zu Verzug, Passungenauigkeiten und Rissbildungen kommen
- ◆ Diese Umstände stellen keine Mängel dar und berechtigen nicht zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen!

Multiplexplatte

- aus mehrschichtig verleimten Buchenholz, phenolharzverleimt
- mit Leinölfirnis gegen Verschmutzung
- für den „robusten Einsatz“
- Längskanten der Ober- und Unterseite gebrochen, Kanten geschliffen



Rotbuchenplatte

- parkettverleimt, keilverzinkt
- mit Leinölfirnis gegen Verschmutzung
- Oberfläche geschliffen
- Längskanten gefasst



Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
522	750	40	1745200
607	750	40	1745600
750	750	40	1745480
1002	750	40	1745210
1152	750	40	1745610
1524	750	40	1745220
1697	750	40	1745620
2004	750	40	1745230
2304	750	40	1745630
2525	750	40	1745290
607	750	50	1745700
1152	750	50	1745710
1524	750	50	1746350
1697	750	50	1745730
2004	750	50	1746360

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
1524	750	50	1746370
2004	750	50	1746380

Arphenolplatte

- 5 mm Arphenoldeckschicht
- für Lötarbeiten (nicht bei Salzsäurehaltigem Lötwasser)
- Lackierung mit hochabrieb- u. säurefestem UV Lack
- Chemikalienbeständigkeit, geprüft nach DIN 68861-1A;
- Brinell-Härte 50N/mm²



Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
1524	750	50	1744670
2004	750	50	1744680

KIND - Werkbank function

Eterluxplatte


- 2,5 mm Eterlux-Belag, weiß
- beständig gegen schwache Säuren, Laugen, Benzin, Öl, Lösungsmittel
- kurzfristig bis 250°C hitzebeständig
- kratzfest PVC-Kanten-Umleimer
- geeignet für Lötarbeiten



Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
1524	750	50	1744670
2004	750	50	1744680

Universalplatte

- 2 mm Linoldeckschicht
- hellgrün marmoriert
- Belag permanent antistatisch
- hoch abriebfest, mittelhart
- Buchenumleimer 4 mm dick



Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
1524	750	50	1746410
2004	750	50	1746420

Hartlaminatplatte


- 1,2 mm Laminatdeckschicht, lichtgrau
- mittelharte Oberfläche, weitestgehend verschleiß- u. kratzfest
- hohe Stoßfestigkeit
- Holzumleimer 4mm dick



Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
1524	750	50	1744140
2004	750	50	1744150

Abdeckbleche für Werkbankplatten

- verzinkt
- 1 mm Materialstärke
- vorne U-förmig abgekantet



Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
1524	750	50	1744230
2004	750	50	1744240

Kantenschutz

- für Multiplexplatten 40 mm dick
- 2 mm Materialstärke
- RAL 7016 anthrazit, eingelassen in Plattenoberfläche



Breite mm	Art. Nr.:
607	1745100
750	1744360
1152	1745110
1524	1744380
1697	1745120
2004	1744390
2304	1745130
2525	1744400

Rückborde


- Buchensperrholz, 100 mm überstehend bei 40 mm Plattendicke
- Gesamthöhe 140 mm
- 12 mm stark



Breite mm	Art. Nr.:
607	1745340
750	1745380
1152	1745350
1524	1745240
1697	1745360
2004	1745250
2304	1745370
2525	1746260

KIND - Werkbank function

Werkbankaufbau und Zubehör function



Ablagebord

- zusätzliche Abstellfläche mit 2 bzw. 3 Stützen
- Ablage mit dreiseitigem Abrollrand


Energieleiste



- mit 3 Schukosteckdosen und 1 Zentralschalter

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
1520	300	360	1704250
2000	300	360	1704260


Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
1520	66	130	1703090
2000	66	130	1703140



Werkbankaufbaustütze

- Einzelstütze aus Rechteckrohrprofil 30 x 60 mm (1 Stück)
- Lochung mit 42 mm Höhenraster
- ohne Ausleger
- Belastbarkeit je Stützenpaar 70 kg für Stützen 845 mm hoch
- Gesamtbreite eines Werkbankaufbaus ist um 100 mm größer als die Breite der verwendeten Rückwände


Auslegerahmen mit Auslegerohr



- zur Befestigung von Arbeitsplatzleuten und Laufschienen
- Auslegerahmen mit Auslegerohr (1 Stück)
- Höhe über Stütze: 330 mm + 30 mm Profilhöhe

Höhe mm	Art. Nr.:
384	1702810
845	1702801
1140	1702420

Art. Nr.:
1702820



Laufschiene mit Werkzeugwagen

- mit Werkzeugwagen und Karabinerhaken
- 2 verstellbare Endanschläge
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Belastbarkeit: 30 kg pro Laufschiene

Werkzeugwagen




- verzinkt mit Karabinerhaken
- max. Tragfähigkeit: 20 kg

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
1520	300	360	1704250
2000	300	360	1704260

Art. Nr.:
1571460


KIND - Werkbank function



Lochrückwand

- mit Quadratlochung 10 x 10 mm
- im Raster 38 mm
- steckbar


Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
625	24	380	1571900
1000	24	380	1571920
1250	24	380	1571930



Greifschalenschiene

- Aluminiumprofil, vierseitig verwendbar
- für handelsübliche Lagerkästen mit rückseitiger Einhängekante
- neigbar 16°, steckbar
- Adapter ESD-Lichtgrau


Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
625	20	60	1571780
1000	20	60	E1571820
1250	20	60	E1571840



Lamellenböden

- inkl. Trägerpaar
- 2 bzw. 3 Lochungen für Anschlagleiste
- Belastbarkeit 50 kg


Breite mm		625	1000	1250
Tiefe	Neigung	Art. Nr.:	Art. Nr.:	Art. Nr.:
107	-16°	1573000	1573050	1573100
214	-16° / +10°	1573010	1573060	1573110
321	-16° / +10°	1573020	1573070	1573120
428	-16° / +10°	1573030	1573080	1573130
535	-16° / +10°	1573040	1573090	1573140



Anschlagleiste

- Als Anschlag für Lamellenböden, steckbar
- verchromt


Breite mm	Art. Nr.:
625	1573150
1000	1573160
1250	1573170



Trennstütze

- für Lamellenböden
- seitlich verschiebbar

Tiefe mm	Höhe mm	Art. Nr.:
214	164	1573310
321	164	1573320



Werkbankaufbausatz

- 3 x Rückwände mit Quadratlochung 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm
- 2 Lamellenböden, Tiefe 214 mm inkl. Anschlagleiste und Bodenträgern, werkzeuglos einhängbar
- Belastung 70 kg
- Aufbaubreite inkl. Grundplatten 1350 mm

Modulbreite mm	Höhe mm	Art. Nr.:
1250	1140	1702400

Weiteres Zubehör wie Arbeitsplatzleuchten, Werkzeughalter, Strom- und Druckluftversorgung auf Anfrage!

KIND - Werkbank function

Farbkonzept Werkbanksysteme

- ◆ Standardfarbe: RAL 7035 lichtgrau für Gehäuse, RAL 5010 Enzianblau für Fronten

Farbkategorie O, ohne Aufpreis



Farbkategorie 1, 15 % Aufpreis



Weitere RAL—Farben auf Anfrage gegen Aufpreis möglich!

KIND - Werkbank function



KIND - Werkbank function

KIND

Lagertechnik
Betriebseinrichtungen
Büroeinrichtungen

QUALITÄT
UND
VIELFALT AUS
STAHL

KIND Lagertechnik, Betrieb,- und Büroeinrichtungen

Am Hasenpfad 19 | 64832 Babenhausen
Telefon: +49.6073.712069 | Telefax +49.6073.712068
E-Mail: info@kind-lagertechnik.de

KIND Lagertechnik Betriebs,- und Büroeinrichtungen | 2022
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

www.kind-lagertechnik.de